

 **kempex**

---



**Catalogo prodotti**  
Product catalogue

 **kmp**  
food machinery





## **Capacità e affidabilità italiane.** *Italian capability and reliability.*

---

Kemplex rappresenta l'eccellenza del Made in Italy nella produzione di macchine per la ristorazione professionale: un'ampia gamma di impastatrici a spirale, planetarie, sfogliatrici e macchine per la pasta fresca, prodotte e distribuite da KMP, che rispondono al meglio alle esigenze di ristoranti, pizzerie, pasticcerie, panifici.

Kemplex è riconosciuta dal 1986 come marchio solido e affidabile per il settore pasticceria. Il suo marchio di fabbrica sono le sfogliatrici, ma la gamma comprende anche le mescolatrici planetarie: tutti prodotti caratterizzati da un ottimo rapporto qualità/prezzo, costruiti con materiali scelti e frutto di una ricerca tecnologica che mette al centro efficacia e semplicità di utilizzo.

Kemplex represents the excellence of the Made in Italy in the machinery production for the professional restoration. The wide range of spiral mixers, planetary mixers, dough sheeters and machines for fresh pasta, produced and supplied by KMP, meet the needs of restaurants, pizzerias and bakeries.

Kemplex is known since 1986 as a solid and reliable brand in the bakery sector. His trademark are the dough sheeters, but the product range also includes planetary mixers. All these products are characterized by an excellent value for money and they are manufactured with high-quality materials. They are the result of a technological research which focuses on effectiveness and ease of use.





<b>01 / SFOGLIATRICI</b> DOUGH SHEETERS	p. 4
<b>02 / MESCOLATRICI PLANETARIE</b> PLANETARY MIXERS	p. 9
<b>03 / IMBALLI</b> PACKAGING	p. 10

# 01 SFOGLIATRICI DOUGH SHEETERS

SF. B 500

**Manuale da banco** | Manual table top model  
400V/50Hz/3Ph

**Lunghezza piani** | Table length

710 mm

950 mm



	SF. B 500/710	SF. B 500/950
<b>Dimensioni aperta</b> Machine sizes (open)	mm 1800x880x650	mm 2320x880x650
<b>Dimensioni chiusa</b> Machine sizes (closed)	mm 600x880x860	mm 690x880x1100
<b>Peso</b>   Weight	kg 117	kg 126
<b>Potenza motore</b> Motor power	0,75 kW	0,75 kW

**Differenza prezzo** | Price difference  
- **Motore monofase** | Single-phase motor

SF. B 500 SM

**Manuale da banco** | Manual table top model  
400V/50Hz/3Ph

**Dimensioni aperta**  
Machine sizes (open)
 mm 1000x900x440 |

**Dimensioni chiusa**  
Machine sizes (closed)
 mm 420x900x440 |

**Peso** | Weight
 kg 63 |

**Potenza motore**  
Motor power
 0,37 kW |

**Differenza prezzo** | Price difference  
- **Motore monofase** | Single-phase motor

SF. B ECO

**Manuale da banco** | Manual table top model  
400V/50Hz/3Ph

**Lunghezza piani** | Table length

710 mm

950 mm

	SF. B ECO 710	SF. B ECO 950
<b>Dimensioni aperta</b> Machine sizes (open)	mm 1480x870x600	mm 2000x870x600
<b>Dimensioni chiusa</b> Machine sizes (closed)	mm 650x870x730	mm 850x870x990
<b>Peso</b>   Weight	kg 90	kg 96
<b>Potenza motore</b> Motor power	0,55 kW	0,55 kW

p.4 | catalogo prodotti - product catalogue | rev. 0.0

SF. 500

**Manuale** | Manual  
400V/50Hz/3Ph

**Lunghezza piani** | Table length

710 mm

950 mm

1200 mm



	SF. 500/710	SF. 500/950	SF. 500/1200
<b>Dimensioni aperta</b> Machine sizes (open)	mm 1800x880x1100	mm 2320x880x1100	mm 2800x880x1100
<b>Dimensioni chiusa</b> Machine sizes (closed)	mm 600x880x1460	mm 690x880x1720	mm 800x880x1920
<b>Peso</b> Weight	kg 150	kg 157	kg 162
<b>Potenza motore</b> Motor power	0,75 kW	0,75 kW	0,75 kW

**Differenza prezzo** | Price difference

- **Motore monofase** | Single-phase motor
- **Motore a 2 velocità** | 2 speed motor
- **Inverter (220 V/monofase)** | Inverter (220 V/monofase)

SF. E 500

**Manuale con piani estraibili** | Manual with removable tables  
400V/50Hz/3Ph

**Lunghezza piani**  
Table length

710 mm

950 mm

1200 mm



	SF. E 500/710	SF. E 500/950	SF. E 500/1200
<b>Dimensioni aperta</b> Machine sizes (open)	mm 1800x930x1100	mm 2320x930x1100	mm 2800x930x1100
<b>Dimensioni chiusa</b> Machine sizes (closed)	mm 640x930x1470	mm 770x930x1750	mm 990x930x1900
<b>Peso</b> Weight	kg 156	kg 162	kg 180
<b>Potenza motore</b> Motor power	0,75 kW	0,75 kW	0,75 kW

**Differenza prezzo** | Price difference

- **Motore monofase** | Single-phase motor
- **Motore a 2 velocità** | 2 speed motor
- **Inverter (220 V/monofase)** | Inverter (220 V/monofase)



**SF. 600**
**Manuale | Manual**  
**400V/50Hz/3Ph**
**Lunghezza piani | Table length**
**710 mm**
**950 mm**
**1200 mm**
**1300 mm**
**1400 mm**
**1500 mm**


	SF. 600/710	SF. 600/950	SF. 600/1200	SF. 600/1300	SF. 600/1400	SF. 600/1500
<b>Dimensioni aperta</b> Machine sizes (open)	mm 1820x1010x1160	mm 2340x1010x1160	mm 2780x1010x1160	mm 2980x1010x1160	mm 3180x1010x1160	mm 3380x1010x1160
<b>Dimensioni chiusa</b> Machine sizes (closed)	mm 800x1010x1490	mm 800x1010x1750	mm 900x1010x1960	mm 940x1010x2060	mm 980x1010x2150	mm 1060x1010x2250
<b>Peso   Weight</b>	kg 188	kg 203	kg 211	kg 215	kg 219	kg 223
<b>Potenza motore</b> Motor power	0,75 kW	0,75 kW	0,75 kW	0,75 kW	0,75 kW	0,75 kW

**Differenza prezzo | Price difference**

- **Motore monofase** | Single-phase motor
- **Motore a 2 velocità** | 2 speed motor
- **Inverter (220 V/monofase)** | Inverter (220 V/monofase)

**SF. 600 TC**
**Manuale con piani rinforzati e motore a 2 velocità per taglio 400V/50Hz/3Ph**  
**Manual with reinforced tables and 2 speed for cut 400V/50Hz/3Ph**
**Lunghezza piani**  
**Table length**
**1200 mm - 2 Velocità** | 2 speeds

**1300 mm - 2 Velocità** | 2 speeds


**1400 mm - 2 Velocità** | 2 speeds

**1500 mm - 2 Velocità** | 2 speeds


	SF. 600/1200 TC	SF. 600/1300 TC	SF. 600/1400 TC	SF. 600/1500 TC
<b>Dimensioni aperta</b> Machine sizes (open)	mm 2780x1010x1160	mm 2980x1010x1160	mm 3180x1010x1160	mm 3380x1010x1160
<b>Dimensioni chiusa</b> Machine sizes (closed)	mm 900x1010x1960	mm 940x1010x2060	mm 980x1010x2150	mm 1060x1010x2250
<b>Peso   Weight</b>	kg 211	kg 215	kg 219	kg 223
<b>Potenza motore</b> Motor power	0,75 kW	0,75 kW	0,75 kW	0,75 kW

**Differenza prezzo | Price difference**

- **Inverter (220 V/monofase)** | Inverter (220 V/monofase)
- **Dispositivo taglio croissant std stampo a triangolo mm 140x130 (bxh)**  
Cutting box equipped with std cutting rollers (triangular b mm 140 x h mm 130)





EASY 600

**Meccanizzata** | Mechanical  
400V/50Hz/3Ph

**Lunghezza piani**  
Table length

**1200 mm - 2 Velocità** | 2 speeds

**1400 mm - 2 Velocità** | 2 speeds

**1500 mm - 2 Velocità** | 2 speeds



	EASY 600/1200	EASY 600/1400	EASY 600/1500
<b>Dimensioni aperta</b> Machine sizes (open)	mm 2780x1010x1160	mm 3180x1010x1160	mm 3380x1010x1160
<b>Dimensioni chiusa</b> Machine sizes (closed)	mm 900x1010x1960	mm 980x1010x2150	mm 1060x1010x2250
<b>Peso</b> Weight	kg 248	kg 255	kg 259
<b>Potenza motore</b> Motor power	1,1-0,66 kW	1,1-0,66 kW	1,1-0,66 kW

**Differenza prezzo** | Price difference  
- **Inverter (220 V/monofase)** | Inverter (220 V/monofase)

EASY 600 TC

**Meccanizzata con piani rinforzati e motore a 2 velocità per taglio 400V/50Hz/3Ph**  
Mechanical with reinforced tables and 2 speed for cut 400V/50Hz/3Ph

**Lunghezza piani**  
Table length

**1200 mm - 2 Velocità** | 2 speeds


**1400 mm - 2 Velocità** | 2 speeds

**1500 mm - 2 Velocità** | 2 speeds



	EASY 600/1200 TC	EASY 600/1400 TC	EASY 600/1500 TC
<b>Dimensioni aperta</b> Machine sizes (open)	mm 2780x1010x1160	mm 3180x1010x1160	mm 3380x1010x1160
<b>Dimensioni chiusa</b> Machine sizes (closed)	mm 900x1010x1960	mm 980x1010x2150	mm 1060x1010x2250
<b>Peso</b> Weight	kg 248	kg 255	kg 259
<b>Potenza motore</b> Motor power	1,1-0,66 kW	1,1-0,66 kW	1,1-0,66 kW

**Differenza prezzo** | Price difference  
- **Inverter (220 V/monofase)** | Inverter (220 V/monofase)  
- **Dispositivo taglio croissant std stampo a triangolo mm 140x130 (bxh)**  
Cutting box equipped with std cutting rollers (triangular b mm 140 x h mm 130)



BANCO TT

**Banco da taglio** | Cutting table  
400V/50Hz/3Ph

**Dimensioni**

Sizes

mm 2120x850x890

**Peso**

Weight

kg 150



**Il banco viene fornito con cassetta di taglio (i rulli sono esclusi)**  
The cutting table is supplied with the cutting box (cutting rollers not included)

+

**Accessori** | Accessories

**Rulli di taglio**

Cutting rollers

in base a richiesta cliente  
based on specific request

## 02 MESCOLATRICI PLANETARIE PLANETARY MIXERS

Tutte le mescolatrici planetarie sono dotate di tre utensili: frusta, gancio e spatola.  
All planetary mixers are equipped with three tools: whisk, hook and spatula.

PL 7

**Mescolatrice da banco** | Table top mixer

**Dimensioni macchina**  
Machine sizes **W230 - D410 - H420 mm**

**Peso**  
Mass **19 kg**

**Potenza motore**  
Motor power **500 W**

**Capacità**  
Capacity **6,5 lt**

**Su richiesta** | On request :  
- **Bacinella inox (supplementare)** | Stainless steel basin (extra)



PL 10

**Mescolatrice da banco** | Table top mixer

**Dimensioni macchina**  
Machine sizes **W430 - D520 - H660 mm**

**Peso**  
Mass **46 kg**

**Potenza motore**  
Motor power **0,37 kW**

**Capacità**  
Capacity **12 lt**

**Su richiesta** | On request :  
- **Carrello** | Trolley  
- **Bacinella inox (supplementare)** | Stainless steel basin (extra)



PL 20

**Trifase con variatore di velocità**  
Three-phase with speed variator

**Dimensioni macchina**  
Machine sizes **W650 - D650 - H950 mm**

**Peso**  
Mass **93 kg**

**Potenza motore**  
Motor power **0,55 kW**

**Capacità**  
Capacity **20 lt**

**Su richiesta** | On request :  
- **Carrello** | Trolley  
- **Bacinella inox (supplementare)** | Stainless steel basin (extra)  
- **Frusta a fili grossi** | Whisk with thick wires



PL 40

**Trifase con variatore di velocità**  
Three-phase with speed variator

**Dimensioni macchina**  
Machine sizes **W680 - D840 - H1360 mm**

**Peso**  
Mass **230 kg**

**Potenza motore**  
Motor power **1,5 kW**

**Capacità**  
Capacity **40 lt**

**Su richiesta** | On request :  
- **Bacinella inox (supplementare)** | Stainless steel basin (extra)  
- **Frusta a fili grossi** | Whisk with thick wires



## 03 IMBALLI PACKAGING

+ KEMPLEX

**Sfogliatrice imballo con cartone palettizzato**  
Dough sheeter carton box on pallet



**Sfogliatrice imballo con gabbia in legno / Banco TT**  
Dough sheeter wooden crate / Table TT



**Sfogliatrice Genie 700**  
Dough sheeter Genie 70



**Mescolatrici planetarie PL 7**  
Planetary mixer PL 7



**Mescolatrici planetarie PL 10**  
Planetary mixer PL 10



**Mescolatrici planetarie PL 20**  
Planetary mixer PL 20



**Mescolatrici planetarie PL 40**  
Planetary mixer PL 40



**Scatola**  
Carton



**Scatola su bancale**  
Carton on pallet



**Cassa di legno**  
Wooden box



**Gabbia di legno**  
Wooden crate

! **Il Costo relativo all'imballo di altri macchinari non indicati si comunica al momento dell'ordine**  
packaging prices not specified above will be advised on confirmation of order

! **Merce resa f.co nostro stabilimento in via del Lavoro, 45 - z.i. Molina - 36034 Malo (VI) - Italy**  
Delivery ex-works our factory in via del Lavoro, 45 - z.i. Molina - 36034 Malo (VI) - Italy

### KMP Srl

Sede legale: Via del Lavoro, 45  
z.i. Molina - 36034 Malo (VI)

+39 0445 637222  
+39 0445 370307

mail: info@kmp.srl  
pec: kmp.srl@legalmail.it

[www.kmp.srl](http://www.kmp.srl)



---

 **avancini**  **kemplex**  **la pastaia**